



Non si può vedere? Non si può rubare!



NEBBIOGENI DI SICUREZZA. DI COSA SI TRATTA?

I generatori di barriere nebbiogene Concept sono dei sistemi di sicurezza incredibilmente efficaci perché eliminano il principale dei cinque sensi: la vista. Ladri e intrusi vengono così completamente disorientati e ridotti nell'impossibilità di proseguire l'azione.

Questo sistema di sicurezza reagisce quasi istantaneamente ed ha provato la sua efficacia in tantissime circostanze. La nebbia viene erogata nell'area con estrema rapidità e grande impatto, cogliendo l'intruso completamente impreparato. Egli ha subito la sensazione che il tempo che gli rimane stia per finire ma, soprattutto, non riesce più a vedere quello che dovrebbe rubare.

Concept è l'unica compagnia ad offrire un certificato di garanzia di assenza di qualsiasi residuo. I nostri prodotti sono completamente innoqui per persone e beni, incluso l'industria elettronica ed altri settori sensibili.



CHI SIAMO

Concept Smoke Screen ha la meritata reputazione di essere il miglior produttore di generatori di nebbia al mondo per impiego nel settore della sicurezza. La nostra storia può essere fatta risalire a più di 40 anni fa, quando abbiamo progettato, costruito e installato il primo sistema: per proteggere lingotti d'oro custoditi in caveau specializzati.



Le certificazioni concept garantiscono l'assoluta efficacia e affidabilità

Da allora le nostre tecniche e i nostri processi si sono evoluti per ottimizzare la produzione. Nel tempo abbiamo ottenuto diversi premi internazionali di sicurezza e rilevanti successi di mercato.

Oltre ad operare nel settore della sicurezza siamo coinvolti in alcune delle più esigenti applicazioni di simulazione nebbia per i vigili del fuoco, la Royal Air Force, la Marina degli Stati Uniti e l'Istituzione per gli Armamenti Atomici, tanto per fare alcuni esempi.

La nostra eccellenza ingegneristica non è seconda a nessuno.

È TUTTO NELLA PROGETTAZIONE

È questo elemento in particolare che ci pone all'avanguardia. Il blocco caldaia attuale (il componente che produce la nebbia), rappresenta lo stato dell'arte sia nella progettazione che nella realizzazione.

Tutti i componenti sono prodotti a tolleranza esatta, fino ai canali che percorre il flusso della nebbia. Le nostre industrie sono leader mondiali anche nella produzione di sistemi di addestramento antincendio per compagnie come l'Autorità per l'Energia Atomica, l'Aviazione degli Stati Uniti e una moltitudine di gruppi di Vigili del Fuoco e centri di addestramento.



Particolare del blocco riscaldatore in acciaio lavorato.

LA SERIE SENTINEL

La serie SENTINEL è esattamente ciò che il suo nome suggerisce. Questa gamma di generatori rappresenta l'apice della nostra eccellenza tecnica. Ogni aspetto dei nostri generatori nebbiogeni è stato pensato nei minimi dettagli e la gamma attuale è il risultato finale di 40 anni di sviluppo e di applicazioni.

Esiste una buona ragione persino per la forma dei generatori. La Serie S è esattamente della forma giusta per essere installata attraverso una griglia montata sopra un controsoffitto. L'esperienza maturata nelle nostre installazioni ci ha insegnato che questa è la posizione ottimale per un generatore nebbiogeno di sicurezza, sia per proteggere il punto di generazione della nebbia, sia perché costituisce il modo migliore per diffonderlo: in verticale verso il basso.



PREDATOR DNA

Un'unione formidabile tra nebbiogeni di sicurezza e marcatura DNA



GUARDIAN

Protezione portatile per esigenze temporanee



DEFENDER

Nebbiogeni di protezione per veicoli e trasporto valori



OPTIONAL/FLUIDI



S70BATT
Batterie di backup
2pz



SMALL BLADDER
FLUID 500ml
A R



SMALL BLADDER
FLUID A 1000ml
A R



SMOKE FLUID
2500 ml



SECURITY STROBE



S3B
Barriera sonora



SENTINEL NOZZLE
Ugelli intercambiabili



AEROSOL

	S70BATT	SMALL BLADDER FLUID 500ml	SMALL BLADDER FLUID A 1000ml	SMOKE FLUID 2500 ml	SECURITY STROBE	S3B	SENTINEL NOZZLE	AEROSOL
SENTINEL S30	—	—	●	—	●	●	—	—
SENTINEL S70	●	—	●	—	●	●	●	—
SENTINEL S90	—	—	●	—	●	●	—	—
SENTINEL S100/150	—	●	—	●	●	●	●	—
PREDATOR DNA	—	—	—	—	●	●	—	—
GUARDIAN	—	—	—	—	●	●	—	—
DEFENDER	—	—	—	—	—	—	—	●

S30

CONCEPT
SMOKE SCREEN



FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia
realizzato in alluminio
pressofuso.



LA VERSATILITÀ È CHIAVE

Compatto ed economico,
consigliato per
case, negozi uffici.



FUNZIONE ANTI-RAID

Primi 45 secondi
erogazione di nebbia
al massimo della
potenza.



NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO

Fino a 300 m³

- Soluzione economica per ambienti • Facile installazione e integrazione
- Conformità EN50131:8 e IEC62642:8

CARATTERISTICHE

- Settaggio durata erogazione nebbia programmabile
- 5 attivazioni, max 60 secondi. Attivazioni 15/30/45/60 sec.
- Funzione "Anti-Raid" prima erogazione
- Alimentazione di rete 230V
- Ingresso AUX supervisionato di alimentazione per UPS
- Funzionamento ad impulsi
- Indicatori di stato ottici/acustici
- Funzione ECO MODE

COSTRUZIONE

- Custodia in solido acciaio, disponibile silver o white
- Staffa a parete inclusa
- Blocco caldaia in alluminio pressofuso

CONFORMITÀ

- EN50131:8 e IEC62642:8
- CATEGORIA CNPP: Classe II Categoria 60

FLUIDO

- Tipo: Glicole/Glicerina (Sacca inclusa 500ml)
- Atossico, non lascia residui

DIMENSIONI:

- 34 (Altezza) x 33 (Larghezza) cm.
- Peso: 11Kg (pre-installazione), 12Kg. (totale)

CONSUMO

- Consumo in fase di riscaldamento 1000W
- Consumo medio dopo fase iniziale 50W

SENTINEL S30

Il sistema nebbiogeno serie Sentinel S30 è stato progettato per ambienti di dimensioni fino a 300 m³. Questo sistema è equipaggiato a bordo delle più innovative tecnologie utilizzate nel campo dei sistemi nebbiogeni.

Compatto e versatile, l'S30 può essere installato in diverse configurazioni (a soffitto, a parete e a pavimento). Inoltre, grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sistema si adatta ad essere impiegato anche in spazi ridotti e non facilmente accessibili.

Questo modello viene utilizzato per proteggere uffici, locali pubblici, negozi di valori ecc.


Nel passato i sistemi nebbiogeni erano considerati una soluzione costosa e questo ne ha limitato l'impiego alla protezione di beni di grande valore. Con la serie S30 questo punto di vista è cambiato.

Costruito con gli stessi standard degli altri modelli della serie Sentinel, l'S30 offre prestazioni superbe a costi ridotti.

Abitazioni e piccole attività possono ora beneficiare del più efficace sistema di prevenzione di furti in commercio.


La serie S30 è disponibile nelle varianti di colore "Silver" e "White".

S70



COMPONENTI AGGIORNATI

Nuovo design del blocco caldaia, elettronica migliorata, pompa ad alte prestazioni e batterie di back up integrate, garantiscono prestazioni, affidabilità e tranquillità uniche sul mercato.



PROGETTAZIONE DI PRECISIONE

Il nuovo blocco caldaia è in acciaio lavorato e unito con le resistenze a cartuccia. Le dimensioni compatte e le alte prestazioni lo rendono ideale per applicazioni di sicurezza.



FUNZIONE ANTI-RAID

Primi 60 secondi di erogazione di nebbia al massimo della potenza.



NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO

Fino a 700 m³

- Per un'ampia gamma di applicazioni
- Installazione e integrazione semplici
- Qualità che assicura prestazioni e affidabilità

SENTINEL S70

Il sistema nebbiogeno serie Sentinel S70 è stato progettato per essere installato in ambienti di dimensioni fino a 700 m³. Questo modello è dotato di un display che permette di visualizzare lo stato in tempo reale dell'apparecchio.

Il modello S70 è l'unico della serie ad essere equipaggiato a bordo di batterie di backup, che ne garantisce il funzionamento anche in caso di mancanza di corrente elettrica.

Questo modello è uno dei sistemi nebbiogeni più efficaci disponibili in commercio, ciò grazie anche alla particolare attenzione posta allo sviluppo del blocco caldaia, interamente in acciaio, che garantisce erogazioni in continuo fino a 5 minuti. Il risultato è in un più elevato volume di nebbia in un minor tempo.

La gestione delle emissioni di nebbia è programmabile a seconda delle esigenze installative. Altro "plus" di questa apparecchiatura è la funzione Turbo, che permette di incrementare del 100% l'emissione di nebbia nei primi 60 secondi.

In dotazione viene fornito con una sacca da 500 ml di ricarica. Come optional è disponibile anche la ricarica da 1000 ml.

La nuova tecnologia PCB, connettori estraibili e le staffe incorporate ne facilitano l'installazione.

La serie S70, è disponibile nella variante di colore "White" e su richiesta anche personalizzato.

CARATTERISTICHE

- Programmazione intervallo di emissioni tramite LCD
- Attivazioni programmabili di 5 secondi fino a 360 sec.
- Perfetta compatibilità a tutti i sistemi di allarme
- Cover in acciaio, resistente ai tentativi di sabotaggio
- Funzione "turbo" per aumento sensibile di emissione di nebbia
- Ugello intercambiabile
- Alimentazione di rete a 230V
- Batterie di backup in dotazione
- Test automatico delle batterie
- Indicatori di stato ottico/acustici
- Funzione ECO MODE
- Generazione di nebbia intensa, asciutta e continua

FUNZIONAMENTO

- 4 ingressi per attivazione e conferma allarme
- 4 uscite relè per segnalazione stato

COSTRUZIONE

- Custodia in solido acciaio, disponibile nella colorazione white
- Staffa a parete inclusa
- Blocco caldaia costruito totalmente in acciaio

CONFORMITÀ

- EN50131:8 E IEC62642:8
- CATEGORIA CNPP: Classe I Categoria 30

FLUIDO

- Tipo: Glicole/Glicerina (Sacca inclusa 500 ml)
- Atossico, non lascia residui

DIMENSIONI

- 46,5 (Altezza) x 13 (Profondità) x 31 (Larghezza) cm.
- Peso: 14,3 Kg (pre-installazione), 19 Kg (totale)

S90



CONCEPT
SMOKE SCREEN



ELEVATA PRODUZIONE

Il nuovo blocco caldaia e le resistenze a cartuccia producono un'impressionante quantità di nebbia persistente e asciutta.



SEMPLICE INSTALLAZIONE

Il design è molto accurato. Connettori ergonomici, interfaccia utente semplificata e staffe integrate rendono il dispositivo semplice da installare e da integrare.



UGELLI INTERCAMBIABILI

È disponibile una gamma di ugelli per produrre differenti effetti rendendo ancor più semplice l'installazione.



NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO

Fino a 900 m³

- Adatto a una ampia gamma d'utilizzi
- NESSUN RESIDUO - garantito

SENTINEL S90

Il sistema nebbiogeno serie Sentinel S90 è stato progettato e costruito per installazioni permanenti, sia come parte integrante di sistemi di allarme antintrusione sia come sistema a sé stante. La gamma include alcuni dei più avanzati sistemi nebbiogeni di sicurezza del mondo.

I nuovi blocchi caldaia lavorati di precisione e le nuovissime resistenze a cartuccia offrono i più alti livelli di prestazioni ed affidabilità disponibili sul mercato. Questo si traduce in un volume più alto di nebbia asciutta (senza residui) e in una maggiore durata.

Ottime prestazioni e forma compatta permettono di usare l'S90 in una grande varietà di applicazioni. Aree commerciali dal negozio al supermercato, uffici e locali server, fabbriche e magazzini. Ora tutti potranno avvalersi delle performance uniche del modello S90.

La nuova tecnologia PCB, l'interfaccia utente migliorata e semplici opzioni di montaggio rendono l'installazione un compito semplice. Il funzionamento scollegato alla rete e un ampio compartimento del fluido aggiungono versatilità all'S90.

CARATTERISTICHE

- Settaggio durata erogazione nebbia programmabile
- 5 attivazioni da 15/30/45/60 secondi
- Funzione "Anti-Raid" prima erogazione
- Alimentazione di rete 230V
- Ingresso AUX supervisionato di alimentazione per UPS
- Funzionamento ad impulsi
- Indicatori di stato ottici/acustici
- Funzione ECO MODE

COSTRUZIONE

- Custodia in solido acciaio, disponibile black/white
- Staffa a parete inclusa
- Blocco caldaia in alluminio pressofuso

CONFORMITÀ

- EN50131:8 E IEC62642:8
- CATEGORIA CNPP: Classe I Categoria 30

FLUIDO

- Tipo: Glicole/Glicerina (Sacca inclusa 500ml)
- Atossico, non lascia residui

DIMENSIONI:

- 38,3 (Altezza) x 22 (Larghezza) cm.
- Peso: 23Kg (pre-installazione), 29,5Kg. (totale)

CONSUMO

- Consumo in fase di riscaldamento 1000W
- Consumo medio dopo fase iniziale 50W



STANDARD MILITARE

Progettato e realizzato secondo lo standard militare. Pronto per la battaglia contro il crimine.



**NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO**



INGEGNERIA DI PRECISIONE

Testato dall'Autorità Atomica per l'Energia. Il più sicuro e asciutto sistema di sicurezza nebbiogeno al mondo. Blocco caldaia garantito a vita.



Fino a 1000 m³

- Performance e affidabilità uniche • **NESSUN RESIDUO - 100% garantito**
- Il volume d'uscita più ampio - le più piccole particelle di nebbia

SENTINEL S100

Il sistema nebbiogeno serie Sentinel S100, è uno dei prodotti con le migliori prestazioni della sua categoria. Questo è dovuto in buona parte al blocco caldaia interamente costruito in acciaio lavorato.

La qualità delle particelle di nebbia prodotte risulta essere la più ad alta saturazione presente nel mercato mondiale. Testato dall'Autorità per l'Energia Atomica e dichiarato come il più "sicuro" e il più "asciutto" nebbiogeno al mondo.

Le impareggiabili prestazioni e affidabilità rendono questo dispositivo estremamente versatile. Può essere usato tranquillamente in ogni tipo di situazione, incluso quelle in aree sensibili come sale server, archivi informatici e laboratori.

Questo modello è stato progettato per essere installato in grandi ambienti essendo capace di erogare fino a 1000 mc. di nebbia.

CARATTERISTICHE

- Prezzo competitivo e facile installazione
- Facile integrazione con i sistemi intrusioni esistenti.
- Possibilità di intercambiare gli ugelli
- Produzione di nebbia asciutta e persistente in grande quantità
- Ingresso Aux supervisionato per Ups
- Funzione Eco Mode

FUNZIONAMENTO

- Gestione ingressi/uscite tramite Lcd
- Regolazione della quantità di erogazione nebbia

COSTRUZIONE

- Custodia in solido acciaio, disponibile nei colori black/white
- Staffe incluse per montaggio a soffitto o a muro.
- Blocco caldaia lavorato di precisione in acciaio garantito a vita

CONFORMITÀ

- EN50131:8 E IEC62642:8
- CATEGORIA CNPP: Classe I Categoria 30

FLUIDO

- Tipo: Glicerina
- Contenitore: sacca
- Ricarica: sacca da 500/1000/2500ml

DIMENSIONI:

- 48 (Altezza) x 14 (Profondità) x 35,2 (Larghezza) cm.
- Peso: 14,5Kg (pre-installazione), 19,5Kg. (totale)

CONSUMO

- Consumo in fase di riscaldamento 1000W
- Potenza elettrica e consumo: 230/110V 50Hz 2.8Kw

S150



STANDARD MILITARE

Progettato e realizzato secondo lo standard militare. Pronto per la battaglia contro il crimine.



SISTEMA A DOPPIO UGELLO DI EROGAZIONE

Sistema equipaggiato con il doppio ugello, disponibile in vari modelli di inclinazione (30 e 45 gradi e twin) per soddisfare ogni esigenza installativa.



INGEGNERIA DI PRECISIONE

Testato dall'Autorità Atomica per l'Energia. Il più sicuro e asciutto sistema di sicurezza nebbiogeno al mondo. Blocco caldaia garantito a vita.

Fino a 1500 m³

• Performance e affidabilità uniche • NESSUN RESIDUO - 100% garantito



NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO

CARATTERISTICHE

- Prezzo competitivo e facile installazione
- Facile integrazione con i sistemi intrusioni esistenti.
- Sistema doppio ugello di erogazione
- Possibilità di intercambiare gli ugelli
- Produzione di nebbia asciutta e persistente in grande quantità
- Ingresso Aux supervisionato per Ups
- Funzione Eco Mode

FUNZIONAMENTO

- Gestione ingressi/uscite tramite Lcd
- Regolazione della quantità di erogazione nebbia

CONSTRUZIONE

- Custodia in solido acciaio, disponibile nei colori black/white
- Staffe incluse per montaggio a soffitto o a muro.
- Blocco caldaia lavorato di precisione in acciaio garantito a vita

CONFORMITÀ

- EN50131-8 E IEC62642-8
- CATEGORIA CNPP: Classe I Categoria 30

FLUIDO

- Tipo: Glicerina
- Contenitore: sacca
- Ricarica: sacca da 500/1000/2500 ml

DIMENSIONI:

- 48 (Altezza) x 14 (Profondità) x 35,2 (Larghezza) cm.
- Peso: 14,5Kg (pre-installazione), 19,5Kg. (totale)

CONSUMO

- Consumo in fase di riscaldamento 1000W
- Potenza elettrica e consumo: 230/110V 50Hz 2.8Kw

SENTINEL S150

Il sistema nebbiogeno serie Sentinel S150 è il prodotto più performante della sua categoria. Ciò è dovuto in buona parte al suo blocco caldaia interamente costruito in acciaio lavorato.

A differenza di tutti i sistemi questo nebbiogeno è dotato del doppio ugello che permette un'erogazione di nebbia tale da saturare l'ambiente in pochissimi secondi.

La qualità delle particelle di nebbia prodotte risulta essere la più ad alta saturazione presente nel mercato mondiale. Testato dall'Autorità per l'Energia Atomica e dichiarato come il più sicuro e il più "asciutto" nebbiogeno al mondo.

Le impareggiabili prestazioni e affidabilità rendono questo dispositivo estremamente versatile. Può essere usato tranquillamente in ogni tipo di situazione, incluso quelle in aree sensibili come sale server, archivi informatici e laboratori.

Questo modello è stato progettato per essere installato in grandi ambienti essendo capace di erogare fino a 1500 mc. di nebbia.



INQUIETANTE

L'impressionante barriera di nebbia si presenta davanti agli intrusi e nasconde completamente i tuoi valori.



MARCATORI DNA

Il sistema di diffusione di Predator usa la diffusione della nebbia per spargere i marcatori DNA.



INSUPERABILE

La combinazione unica tra sistema nebbiogeno e marcatori DNA si presenta ai rapinatori come un infallibile sistema di riconoscimento.



- Previene il furto e identifica il criminale
- Compatibile con i migliori sistemi a DNA
- Da utilizzare con Sentinel S100-S150

CARATTERISTICHE

- Sistema erogazione DNA modulabile
- Consigliato per l'uso congiunto con i sistemi Sentinel e Guardian
- Perfetta compatibilità con i sistemi antintrusione esistenti
- Compatibile coi più diffusi marcatori DNA
- Ingresso AUX supervisionato di alimentazione per UPS
- Funzionamento ad impulsi
- Indicatori di stato ottici/acustici
- Funzione ECO MODE

FUNZIONAMENTO

- PREDATOR DNA è parte integrante del sistema nebbiogeno e non richiede input aggiuntivi
- Attivazione regolata dall'erogatore del DNA

COSTRUZIONE

- Custodia in acciaio
- Condotti in acciaio inossidabile

PREDATOR DNA

Il sistema nebbiogeno blocca i furti. Il DNA identifica e condanna inequivocabilmente il criminale. Ora entrambe le tecnologie sono disponibili in un unico prodotto. Il sistema di diffusione Predator DNA trasforma il criminale nella preda.

Il nuovo prodotto di diffusione Predator Dna è compatto e può essere integrato ai generatori della serie Guardian e Sentinel. Il sistema entra in funzione solo quando riceve un segnale inequivocabile, in modo da renderne l'utilizzo sicuro e semplice.

Il marcatore DNA viene rilasciato attraverso l'emissione della nebbia, in modo da depositarsi sulla pelle e sui vestiti del malfattore. In questo modo anche se il ladro scappa potrà essere identificato e scovato.

Il Predator Dna è stato originariamente sviluppato per essere utilizzato o con il sistema Guardian per produrre una forma di protezione unica per il personale che opera sugli sportelli automatici, tuttavia può essere utilizzato anche per le installazioni fisse della gamma Sentinel.

Il sistema può essere utilizzato con qualsiasi liquido basato sui marcatori DNA presenti in commercio.



NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO



ATTIVAZIONE WIRELESS

Tutti i sistemi possono essere armati, disarmati e attivati usando una chiave di attivazione.



UGELLI ANTI-RAID

Gli ugelli anti-raid a tre uscite sono progettati per occultare l'area il più velocemente possibile.



PORTATILE

Sufficientemente leggero da poter essere trasportato e rimosso dall'area da proteggere. Sufficientemente potente per tener lontani ladri e rapinatori.

Portatile

- Costruzione robusta e leggera • Attivazione da remoto
- Ugelli anti-raid per protezione ravvicinata

GUARDIAN

Una soluzione innovativa per un problema molto sentito. Sviluppato in collaborazione con G4S, questo conveniente sistema è stato ideato per fornire una protezione temporanea a cose e a persone.

La versione per ATM può essere attivata anche da un semplice telecomando "rolling code".

La versione Rapid Deploy è equipaggiata di sensori di movimento specifici per il controllo remoto e per poter essere utilizzata come sistema autonomo contro i tentativi di intrusione. L'aggiunta del modulo GSM garantisce il controllo e monitoraggio da remoto.

Il sistema Guardian è stato in servizio attivo con G4S per numerosi anni ed è a oggi accreditato di aver sventato innumerevoli tentativi di furto.

Attualmente il Guardian Rapid Deploy è utilizzato dalle forze di polizia di numerosi stati al mondo, da compagnie di vigilanza, per la sicurezza personale e da commercianti come protezione di beni ritenuti a forte rischio di furto.

GUARDIAN ATM

- Custodia in robusto acciaio
- Ugello a tre uscite di erogazione
- Funzioni programmabili tramite LCD
- Attivazione wireless tramite telecomando

GUARDIAN RAPID DEPLOY

- Disponibile nelle versioni S70 e S90
- Sensori di movimento a doppia tecnologia
- Modulo GSM opzionale



NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO



PROTEZIONE IN MOVIMENTO

Defender è consigliato per qualsiasi veicolo dal piccolo furgone all'autoarticolato. Disponibile a 12 e 24 Volt.



PROGETTO VERSATILE

Defender è fornito come kit ma può anche essere fornito montato in una custodia d'acciaio o su un semplice basamento.



LUNGA CAPACITÀ DI STANDBY

Usando le normali batterie dell'auto il Defender può restare in standby per lunghi periodi di tempo.



Per autoveicoli

• Kit modulare adattabile a ogni tipo di veicolo • Versioni a 12 e 24 Volt • Facile installazione

CARATTERISTICHE

- Progetto compatto e modulare
- Semplice integrazione con i sistemi Sentinel e Guardian
- Versioni a 12 e a 24 Volt

FUNZIONAMENTO - VERSIONE 12 VOLT

- Non necessita di preriscaldamento iniziale
- Attivazione produzione nebbia: 2,5 secondi
- Opzioni aerosol

FUNZIONAMENTO - VERSIONE 24 VOLT

- Riscaldamento iniziale: 12 minuti
- Attivazione produzione nebbia: istantanea
- Aerosol

DEFENDER

IL Defender è un sistema nebbiogeno per mezzi mobili che utilizza l'alimentazione derivante dall'autoveicolo. Disponibile nelle versioni a 12 e 24 Volt.

La versione a 12V utilizza uno scambiatore di calore in acciaio a spirale. Quando viene alimentato produce una quantità sufficiente di nebbia per oscurare l'interno del veicolo.

La versione a 24V utilizza invece un gruppo caldaia in acciaio lavorato simile a quelli a bordo nei modelli Sentinel e Guardian. La quantità di nebbia prodotta è sufficiente a riempire l'interno di ampi rimorchi.

Il fatto di essere un sistema che funziona indipendentemente dalla rete elettrica lo rende una scelta ideale per i veicoli a motore. Tuttavia è stato impiegato anche per la protezione di container, barche e yacht e persino velivoli parcheggiati.

Il sistema a 12V è fornito come Kit modulare o montato su un semplice basamento o su una custodia in acciaio. Il sistema a 24V, invece, viene montato solo su basamento di acciaio.



NESSUN RESIDUO
100% GARANTITO

