

# MINI GIUDECCA

SIRENA DA INTERNO INCASSATA MULTIFUNZIONE  
MULTI-FUNCTION RECESSED SOUNDER FOR INDOORS

# MINI GIUDECCA



## DESIGN MINIMAL, PRESTAZIONI ELEVATE MINIMALIST DESIGN, GREAT PERFORMANCES

Un prodotto che coniuga forme essenziali e funzionalità evolute. La sirena da interno si evolve e diventa un dispositivo multifunzione.

A product that embraces essential shapes and advanced functions. The evolution of the indoor siren, which becomes a multi-function device.

**Multifunzione acustica:** due suoni di diversa potenza permettono di personalizzare le funzionalità.

**Acoustic multi-function:** two sounds with different powers allow function customisation.

**Multifunzione visiva:** nella versione Mini Giudecca L, il modulo LED ad alta luminosità a 3 accensioni consente di personalizzare la segnalazione luminosa e associarla al tipo di evento.

**Visual multi-function:** high-luminosity LED module with 3 working modes. The LED notification can be customised and associated with different event types.

Prodotto realizzato in ABS e policarbonato.

Product made of ABS and polycarbonate.

## COLORI COLOURS

Coperchio Esterno  
External cover



Bianco opaco  
Matt white



Grigio opaco\*  
Matt grey



Nero opaco\*  
Matt black

\* Colore opzionale / Optional colour



## CUSTOMIZZAZIONI A RICHIESTA CUSTOMISATIONS UPON REQUEST


### DI SERIE STANDARD FEATURES



2 suoni di ALTA POTENZA  
2 HIGH POWER sounds



ILLUMINAZIONE LED:  
1 blu / 5 blu / 5 bianchi  
LED LIGHTING: 1 blue / 5 blue  
/ 5 white LEDs




Modulo LED ad alta luminosità  
a 3 funzioni:

- Segnalazione impianto inserito
- Segnapasso
- Luce di cortesia

3-function high-luminosity LED  
module:

- System ON
- Walkway light
- Courtesy light


Tamper antiapertura (optional)  
Anti-opening tamper (optional)




## INSTALLAZIONE DA INCASSO RECESSED MOUNTING

- Morsettiera estraibile per agevolare il cablaggio LED in fase di installazione  
Removable terminal block to make LED wiring easier
- Fissaggio viti su scatola a 3 moduli standard  
Recessed mounting kit
- Fissaggio placca con sistema click-clack  
Snap-fit cover fixing

## SCATOLA DA INCASSO FLUSH-MOUNTING BOX





## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	MINI GIUDECCA	MINI GIUDECCA L
<b>SIRENA PIEZOELETTRICA / PIEZOELECTRIC SOUNDER</b>		
Tensione minima di alimentazione / Min. supply voltage: <b>9 Vdc</b>	●	●
Tensione massima / Max. voltage: <b>15 Vdc</b>	●	●
Assorbimento max suono alto / High sound max consumption: <b>110 mA +/- 10 mA</b>	●	●
Assorbimento max suono basso / Low sound max consumption: <b>20 mA +/- 5 mA</b>	●	●
Livello massimo SPL @ 1 m (suono alto) / Max SPL level @ 1 m (high sound): <b>96,2 dB</b>	●	●
Livello massimo SPL @ 1 m (suono basso) / Max SPL level @ 1 m (low sound): <b>&lt; 50 dB</b>	●	●
<b>MODULO LED A LUCE FISSA / FIXED LIGHT LED MODULE</b>		
Tensione minima di alimentazione / Min. supply voltage: <b>9 Vdc</b>		●
Tensione massima / Max. voltage: <b>15 Vdc</b>		●
Assorbimento max circuito LED morsetto L1 / LED circuit max consumption - terminal L1: <b>40 mA</b>		●
Assorbimento max circuito LED morsetto L2 / LED circuit max consumption - terminal L2: <b>40 mA</b>		●
Assorbimento max circuito LED morsetto STI / LED circuit max consumption - terminal STI: <b>11 mA</b>		●
Condizioni ambientali / Operating temperature: <b>-25°C / +50°C</b>	●	●
Classe ambientale / Environmental class: <b>II</b>	●	●
Grado di protezione / Protection degree: <b>IP3X</b>	●	●
Dimensioni (HxLxD) / Size (HxLxD): <b>124x86x44 mm</b>	●	●
Spessore esterno / Cover thickness: <b>10 mm</b>	●	●
Peso / Weight	107 gr	113,5 gr