

**HIKVISION**

Promo Pro  
Maggio 2023

**PRO**EXPERT  
selection

## Bullet Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD108360-I (4mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- **Portata IR:** 30m Exir

## Turret Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD138360-I (2.8mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- **Portata IR:** 30m Exir


## Bullet Varifocal Motorizzata

fino esaurimento scorte



DS-2CD168361-IZS (2.8-12mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 50m Exir

## Dome Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD118360-I (2.8mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- **Portata IR:** 30m Exir

## Kit Wi-Fi TVCC



NK44W0H-1T(WD)



Kit composto da:

- n.1 NVR
- n.4 Telecamere
- n.5 Alimentatori
- n.1 Cavo HDMI

## Bullet Fix Focal

## Turret Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CE17U8T-IT (3.6mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 8.3 megapixel Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- **Portata IR:** 40 m Exir 2.0



DS-2CE78U7T-IT3F (2.8mm)



- **Sensore:** 8.3 megapixel Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- **Portata IR:** 60 m Exir 2.0

## Mini Dome Fix Focal

fino esaurimento scorte



**DS-2CD354560-IS (2.8mm)**

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 15m


## Turret Fix Focal

fino esaurimento scorte



**DS-2CD334560-I (2.8mm)**

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux with IR
- **Portata IR:** 40m

## Dome Varifocal

fino esaurimento scorte



**DS-2CD374560-IZS (2.7-13.5mm)**

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.11 Lux @ F1.4, AGC ON 0.011 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Dome Varifocal

fino esaurimento scorte



**DS-2CD378560-IZS (2.7-13.5mm)**

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.011 Lux @ F1.4, AGC ON 0.011 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Dome Fix Focal

fino esaurimento scorte



**DS-2CD318560-IS (2.8mm)**

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.028 Lux @ F2.0, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Bullet Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD3T2560-4IS (4mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Turret Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD332560-I (2.8mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Bullet Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD302560-I (2.8mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Turret Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD338560-I (2.8mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Dome Fix Focal

fino esaurimento scorte



DS-2CD312560-IS (2.8mm)

**SPECIAL  
PROMO**



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 40m

## Monitor Interattivo

## Staffa per Monitor

\* MOQ obbligatoria 5 pezzi (master Cartoon)



DS-D5B65RB/A\*

**SPECIAL  
PROMO**

- **Display:** 65"
- **Risoluzione:** 3840x2160
- **Interfacce:** USB4, OPS



DS-D5ABKY2-S

- **Staffa da pavimento** per modelli da 55", 65" e 75"

## WebCam USB

## Speaker



DS-U18

**SPECIAL  
PROMO**

- **Sensore:** 4K CMOS
- **Risoluzione:** 3840 x 2160 @ 25fps
- **Ottica:** 3,6 mm




DS-D5A0W

**SPECIAL  
PROMO**

- **Audio:** Cancellazione Echo, Riduzione del Rumore, 6 elementi
- **Copertura:** Raggio 5m 360°
- **Alimentazione:** Batteria al litio ricaricabile



## Postazione Esterna Monofamiliare




DS-KV8113-WME1

**SPECIAL  
PROMO**

IK08 Wi-Fi

- **Telecamera:** 2MP WDR con IR
- **Angolo di Visione:** 129° / V75°
- **Letto di Prossimità:** Mifare
- **Alimentazione:** Standard POE / 12Vcc
- **Grado di Protezione:** IP65

## Postazione Esterna Bifamiliare



DS-KV8213-WME1

**SPECIAL  
PROMO**

IK08 Wi-Fi

- **Telecamera:** 2MP WDR con IR
- **Angolo di Visione:** 129° / V75°
- **Letto di Prossimità:** Mifare
- **Alimentazione:** Standard POE / 12Vcc
- **Grado di Protezione:** IP65

## Postazione Esterna Quadrifamiliare



DS-KV8413-WME1

**SPECIAL  
PROMO**

IK08 Wi-Fi


- **Telecamera:** 2MP WDR con IR
- **Angolo di Visione:** 129° / V75°
- **Letto di Prossimità:** Mifare
- **Alimentazione:** Standard POE / 12Vcc
- **Grado di Protezione:** IP65

## Supervisore Touch LCD TFT da 7"



- **Tecnologia:** TFT LCD, Touch screen capacitivo
- **Risoluzione:** 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Intercom e Villa Kit KV8x13

## Supervisore Touch LCD TFT da 10"



- **Tecnologia:** TFT LCD, Touch screen capacitivo
- **Risoluzione:** 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Intercom e Villa Kit KV8x13

## Postazione Interna Bianca da 7"



- **Display:** 7" Tecnologia TFT LCD Touch Screen Capacitivo
- **Risoluzione:** 1024 x 600
- **Alimentazione:** 12VDC, PoE (802.3af)

## Postazione Interna Red Dot



- **Display:** 7" Tecnologia IPS LCD Touch Screen Capacitivo
- **Risoluzione:** 1024 x 600
- **Alimentazione:** 12VDC, PoE (802.3af)

## Unità Principale



2MP

- **Pulsante:** 1 pulsante chiamata retroilluminato
- **Telecamera:** 2MP con IR e WDR
- **Grado di Protezione:** IP65



## Modulo Touch Display



DS-KD-TDM

IP65 IK08

- **Display:** Tre in Uno - Tastiera, Rubrica, Lettore Mifare
- **Slide Show:** fino a 5 immagini in sequenza
- **Personalizzazione:** messaggio avviso

## Modulo Display LCD



- **Funzione:** Rubrica
- **Supporto:** fino a 1500 utenti
- **Portata IR:** 40m

## Modulo Tastiera



IP65 IK07

- Supporta la chiamata alla postazione interna
- Supporta l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password

## Modulo Pulsantiera



IP65

- **Pulsante:** 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- **Alimentazione:** fornita da postazione da esterno


## Modulo Sinottico di Stato



IP65

- **Funzione:** indica lo stato del dispositivo
- **Alimentazione:** fornita da postazione da esterno

## Modulo Lettore Tessere Mifare



IP65

- **Funzione:** Modulo Retroilluminato
- **Alimentazione:** fornita da postazione da esterno

## Modulo Cieco



DS-KD-BK

## Modulo Info



DS-KD-INFO

• Indicato per il riempimento della cornice

• Modulo Rubrica

## Cornice 1 Modulo a Parete



DS-KD-ACW1

## Cornice 2 Moduli a Parete



DS-KD-ACW2

## Cornice 3 Moduli a Parete



DS-KD-ACW3

## Cornice 1 Modulo a Incasso



DS-KD-ACF1

## Cornice 2 Moduli a Incasso



DS-KD-ACF2

## Cornice 3 Moduli a Incasso



US-KU-AUF-3

## Tettuccio in metallo 1 Modulo



DS-KABD8003-RS1

## Tettuccio in metallo 2 Moduli



DS-KABD8003-RS2

## Tettuccio in metallo 3 Moduli



DS-KABD8003-RS3

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%. Iniziativa riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.